

FORMAT

ARMATUREN UND BRAUSEN



MEHR ALS EINE FORMSACHE.

Die hochwertigen Armaturen und Brausen der Markenreihe FORMAT mit FORMAT Design 2.0, FORMAT Pro 2.0 und FORMAT Basic sind die eigentlichen Hauptdarsteller im Bad. Ohne sie läuft nichts - im wahrsten Sinne des Wortes. Die wasserführenden Armaturen mit zuverlässiger Funktion, designverliebter Form und umfangreichem Sortiment perfektionieren Ihr Bad und damit Ihre Lebensqualität.

Den richtigen Dreh für einen noch nachhaltigeren Alltag liefert die Cool-Start-Technologie der neuen FORMAT Design 2.0 und FORMAT Pro 2.0 Armaturen. Sie sorgt dafür, dass die Armatur in der Mittelstellung des Griffs automatisch kaltes Wasser liefert.

Die moderne schwarze Oberfläche der **FORMAT Design 2.0** Armaturen und die glänzenden Chromoberflächen der FORMAT Pro 2.0 Armaturen überzeugen zusätzlich mit langlebiger Qualität und pflegeleichtem Finish. Und das gilt gleichermaßen für die modernen Waschtischarmaturen, die feinjustierbaren Thermostate oder auch die darauf abgestimmten Hand- oder auch Kopfbrausen.

Weitere Highlights in diesem Katalog sind die attraktiven Brausekombinationen mit dem frei kombinierbaren Duschsystem (ab Seite 40) sowie die umfangreiche Auswahl an hochwertigen Kopfbrausen (ab Seite 58).

Alles, was Sie brauchen.







Optional





Auswechselbar Wassersparend





NACHHALTIGER ALLTAG.

Den richtigen Dreh für einen noch nachhaltigeren Alltag liefert die CoolStart-Technologie. Sie sorgt dafür, dass die Armatur in der Mittelstellung des Griffs automatisch kaltes Wasser liefert. Daher wird für ein kurzes An und Aus der Armatur, beispielweise beim Zahnbürste befeuchten, nicht unnötig Energie für Warmwasserbereitung verbraucht.

Wer "cool" startet, spart Energie.

Wie viel, zeigt unser Rechenbeispiel: Ein vierköpfiger Haushalt, der eine FORMAT CoolStart Armatur ein Jahr lang täglich 20 Minuten nutzt, kann **508 Kilowattstunden weniger Energie** verbrauchen als mit einer herkömmlichen Armatur.

Damit es nicht abstrakt bleibt - mit 500 kWh können Sie:

- · 67.564 Scheiben Toast rösten
- · über ein Jahr lang 24/7 fernsehen
- · sich 500 Stunden lang die Haare föhnen





DIE VORTEILE VON COOLSTART

ENERGIEVERBRAUCH VERRINGERN

- + WENIGER CO₂ VERURSACHEN = GELD SPAREN




Modernes Design mit innovativer Funktionalität für individuelle Badwünsche.



10




Hochwertige Form und Funktion zum attraktiven Preis für alle Generationen und Badträume.





Die clevere Alternative in guter Qualität und Sortimentsbreite zum tollen Preis für alle Objekte.



FORMAT

Breites, frei kombinierbares Brausen-Sortiment als passende Ergänzung für alle Serien.










ARMATUREN UND BRAUSEN



Selbstverständnis und Konsequenz zeigen sich oft im Detail und im Nutzen. Die Armaturen und Brausen von **FORMAT Design** sind das beste Beispiel dafür. Die Souveränität der trendigen, mattschwarzen Oberfläche unterstreicht das klare Design der Produkte. Sie sind einfach da, wenn Sie sie brauchen. Ohne Show und ohne Schnickschnack. Design at it's best.









WASCHTISCH-UND BIDET-ARMATUREN

GUTES DESIGN BEDEUTET AUCH KONSEQUENZ IN DER FORMENSPRACHE. DIE EINZELNEN ELEMENTE DER FORMAT DESIGN 2.0 ARMATUREN BE-GEISTERN AUCH DURCH IHR KONSEQUENT DURCHGESTALTETES DESIGN SOWIE MIT DER NEUEN COOLSTART FUNKTION. VON DER WASCHTISCH-ARMATUR BIS HIN ZU DEN BIDETARMATUREN.

WASCHTISCH-EINHEBELMISCHER



FORMAT Design 2.0 Waschtisch-Einhebelmischer 80

F010060010001

F010060020001



FORMAT Design 2.0 Waschtisch-Einhebelmischer 110


F010060030001

mattschwarz, mit Ablaufgarnitur F010060040001



FORMAT Design 2.0 Waschtisch-Einhebelmischer 210

mit Ablaufgarnitur **F010060050001**



FERTIGMONTAGESET



FORMAT Design 2.0 Fertigmontageset mattschwarz, UP-WT-EHM, Auslauf 200 mm F010060060001



FORMAT UP-GrundkörperDN 15, für UP-Waschtisch-Einhebelmischer **F010060150001**

BIDET-EINHEBELMISCHER



FORMAT Design 2.0 Bidet-Einhebelmischer mattschwarz, mit Ablaufgarnitur F010060130001



BADEN UND DUSCHEN

NIRGENDWO IM BAD SIND FORM UND FUNKTION SO STARK VEREINT WIE BEI DEN **FORMAT DESIGN 2.0** WANNEN- UND BRAUSEARMATUREN. OB FREISTE-HEND ODER EINGEBAUT, OB HAND- ODER KOPFBRAUSE, WIR ERWARTEN IMMER PERFEKTE FUNKTIONALITÄT UND GESTALTERISCHE HIGHLIGHTS.

BRAUSE-EINHEBELMISCHER



FORMAT Design 2.0 Brause-Einhebelmischer mattschwarz, AP, 1/2", 1 Verbraucher F010060070001

BRAUSE-THERMOSTAT



FORMAT Design 2.0 Brause-Thermostat mattschwarz, AP, DN 15, 1 Verbraucher F010060090001

WANNEN-EINHEBELMISCHER




FORMAT Design 2.0 Wannen-Einhebelmischer mattschwarz, AP, 1/2", Ausl. 173 mm, 2 Verbr. F010060110001

WANNENTHERMOSTAT



FORMAT Design 2.0

Wannenthermostat 305x188mm, AP, 2 Verb, A 177mm, mattschwar **F010060140001**



FERTIGMONTAGE-SET



FORMAT Design 2.0 Fertigmontageset

F010060080001

F010060100001



FORMAT Design 2.0 Fertigmontageset

F010060120001



GRUNDKÖRPER

FORMAT UP-Grundkörper iBox universal

DN 20, Anschlussgewinde Rp 3/4, für UP Brausen-, Wannen- und Thermostat-Fertigsets F010060160001



BRAUSEN UND ZUBEHÖR

FORMAT DESIGN 2.0 BRAUSEN UND ZUBEHÖR BEDEUTEN EINE AUF-WERTUNG IHRES BADES IN ÄSTHETISCHER UND FUNKTIONALER HINSICHT. DIESES SORTIMENT UMFASST ALLE ELEMENTE FÜR EINE KOMFORTABLE UND EINZIGARTIGE AUSSTATTUNG IHRES DUSCHBEREICHS.

HANDBRAUSEN



FORMAT Design 2.0 Handbrause

mit transparenten easy-clean Noppen, ABS, mattschwarz, Ø 130 mm, 3-strahlig, mit Druckknopf-Umstellung, Hochfrequenz-Massagestrahl, konkave Strahlplatte grau, erfüllt KTW-Richtlinie





WANDANSCHLUSSBOGEN

KONUSWANDHALTER



FORMAT Design 2.0 Wandanschlussbogen

Messing, mattschwarz, 1/2" AG x 1/2" AG, runde Rosette, eigensicher, erfüllt KTW-Richtlinie F010430040001



FORMAT Design 2.0 Wandanschlussbogen

mit Halter, Messing, mattschwarz, 1/2" AG x 1/2" AG, runde Rosette, eigensicher, erfüllt KTW-Richtlinie **F010430050001**



FORMAT Design 2.0 Konuswandhalter

Messing, mattschwarz, runde Rosette **F010430060001**

BRAUSESCHLAUCH



FORMAT Design 2.0 Brauseschlauch

mattschwarz, 1/2" IG x 1/2" Konus, 1 Konus mit Verdrehschutz erfüllt KTW-Richtlinie


1250 mm

F010430070101

1600 mm



KOPFBRAUSE



FORMAT Design 2.0 Kopfbrause

mit transparenten easy-clean Noppen, Körper mattschwarz, konkave Strahlplatte anthrazit, Ø 250 mm, 1/2" IG, Kugelgelenk, 45° schwenkbar, erfüllt KTW-Richtlinie F010430090001







WANDARM



FORMAT Design 2.0 Wandarm

mattschwarz, rund,
1/2" AG x 1/2" AG x 400 mm,
Schubrosette mit Gummidichtung,
erfüllt KTW-Richtlinie
F010430100001

DECKENANBINDUNG



FORMAT Design 2.0 Deckenanbindung

mattschwarz, rund, 1/2" AG x 1/2" AG x 200 mm, Schubrosette mit Gummidichtung, erfüllt KTW-Richtlinie **F010430110001**



DUSCHSYSTEM



FORMAT Design 2.0 Duschsystem

mattschwarz, Thermostat-Brause-Armatur mit Cool-Touch und integriertem Umsteller, Brausebogen 90° x 90°, schwenkbar, höhenverstellbar, FORMAT Design 2.0 Kopfbrause (Art.-Nr.: F010430090001), FORMAT Design 2.0 Handbrause (Art.-Nr.: F010430020001), Brauseschlauch 1600 mm, erfüllt KTW-Richtlinie



HANDBRAUSEN



FORMAT Design 2.0 Handbrause

mit transparenten easy-clean Noppen, Körper Chrom, konkave Strahlplatte anthrazit, Ø 130 mm, 3-strahlig, mit Druckknopf-Umstellung, Regen-/ Regen-Boost Funktionen, Hochfrequenz-Massagestrahl, erfüllt KTW-Richtlinie

FORMAT Design 2.0 Stabhandbrause

mit easy-clean Noppen, Messing verchromt, rund, erfüllt KTW-Richtlinie F010470010001



SETS



FORMAT Design 2.0 Wannenset

F010470050001

Chrom, FORMAT Design 2.0 Handbrause (Art.-Nr.: FO10470040001), FORMAT Design 2.0 Konus-Wandhalter (Art.-Nr.: FO10470100001), Silberflex-Brauseschlauch 1250 mm x 1/2" x 1/2" Konus, erfüllt KTW-Richtlinie



FORMAT Design 2.0 Brauseset

Konusgleiter Messing verchromt, FORMAT Design 2.0 Handbrause (Art.-Nr.: FO10470040001), Wandstange 900 x Ø 20 mm, Rosetten softedge Messing verchromt, Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm x 1/2" x 1/2" Konus, erfüllt KTW-Richtlinie

F010470060001

WANDSTANGE



FORMAT Design 2.0 Wandstange

Messing verchromt, Messing-Brausegleiter, Ø 20 mm, Länge 900 mm, Rosetten, rund **F010470070001**



BRAUSEGLEITER

FORMAT Design 2.0 Metall-Konusgleiter

Messing verchromt, mit Stifthebel passend zu Wandstangen, Ø 20 mm **F010470080101**

passend zu Wandstangen, Ø 24 mm **F010470080201**



KONUSWANDHALTER



FORMAT Design 2.0 Konuswandhalter

Messing verchromt, runde Rosette F010470090001



FORMAT Design 2.0 Konuswandhalter

Messing verchromt, softedge Rosette F010470100001

WANDANSCHLUSSBOGEN



FORMAT Design 2.0 Wandanschlussbogen

Messing verchromt, erfüllt KTW-Richtlinie F010470020001



FORMAT Design 2.0 Wandanschlussbogen

Messing verchromt, 1/2" AG x 1/2" AG, erfüllt KTW-Richtlinie

F010470110001



FORMAT Design 2.0 Wandanschlussbogen

mit Halter, Messing verchromt, runde Rosette, eigensicher, erfüllt KTW-Richtlinie

F010470030001



FORMAT Design 2.0 Wandanschlussbogen

mit Halter, Messing verchromt, 1/2" AG x 1/2" AG, softedge Rosette, eigensicher, erfüllt KTW-Richtlinie



BRAUSESCHLAUCH



KOPFBRAUSEN



FORMAT Design 2.0 Silberflex Brauseschlauch

Chrom, 1/2" IG x 1/2" Konus, 1 Konus mit Verdrehschutz, erfüllt KTW-Richtlinie

1250 mm

F010470130101

600 mm

F010470130201

 $2000 \, \mathrm{mm}$

F010470130301



FORMAT Design 2.0 Kopfbrause

mit transparenten easy-clean Noppen, Körper Chrom, konkave Strahlplatte anthrazit, Ø 250 mm, 1/2" IG, Kugelgelenk, 45° schwenkbar, erfüllt KTW-Richtlinie

F010470150001

BRAUSE-THERMOSTAT



FORMAT Design 2.0 Brause-Thermostat

chrom, Aufputz, softedge, Brauseabgang 1/2" unten, Brauseabgang 3/4" oben, ohne Brausegarnitur, keramisches 2-Wege-Ventil, cool touch, Edelstahlfilter, S-Anschlüsse mit Rosetten, eigensicher, Sicherheitstaste F010470190001

DUSCHSYSTEM



FORMAT Design 2.0 Duschsystem

chrom, Thermostat-Brause-Armatur, eigensicher mit Cool-Touch und integriertem Umsteller, Brausebogen 90° x 90°, schwenkbar, höhenverstellbar FORMAT Design 2.0 Kopfbrause (Art.-Nr.: F010470150001) FORMAT Design 2.0 Handbrause (Art.-Nr.: F010470040001), Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm, 3/4"-Anschluss, erfüllt KTW-Richtlinie

F010470200001

WEITERE KOPFBRAUSEN UND ZUBEHÖR ▶ ab S. 52




ARMATUREN UND BRAUSEN



Erst die richtigen Armaturen für Waschtisch, Dusche oder Wanne machen aus einem Bad Ihr Bad. Setzen Sie mit den Armaturen und Brausen von **FORMAT Pro** persönliche Akzente.





KOMBINIEREN SIE NACH LUST UND LAUNE. DAS MODULARE BRAUSEPROGRAMM IST AUFEINANDER ABGESTIMMT UND KANN INDIVIDUELL KOMBINIERT WERDEN.



PASSENDE WASCHTISCHE FINDEN SIE IN UNSERER BROSCHÜRE "SANITÄRKERAMIK" ODER AUF UNSERER WEBSITE





WASCHTISCH-UND BIDET-ARMATUREN

FORMAT PRO 2.0 ARMATUREN BEGEISTERN MIT IHREM MODERNEN DESIGN WIE MIT DER NEUEN COOLSTART FUNKTION. DIE SANFTEN RUNDUNGEN STRAHLEN DABEI MODERNE ELEGANZ AUS UND SIND GANZ NEBENBEI NOCH BESONDERS PFLEGELEICHT.

WASCHTISCH-EINHEBELMISCHER



FORMAT Pro 2.0 Waschtisch-Einhebelmischer 80

chrom, CoolStart, mit Ablaufgarnitur

F010070010001

chrom, CoolStart, ohne Ablaufgarnitur

F010070020001

chrom, mit Ablaufgarnitur

F010070030001



FORMAT Pro 2.0 Waschtisch-Einhebelmischer 110

chrom, CoolStart, mit Ablaufgarnitur

F010070040001

chrom, CoolStart, ohne Ablaufgarnitur

F010070060001

chrom, mit Ablaufgarnitur

F010070050001



FORMAT Pro 2.0
Waschtisch-Einhebelmischer 210

chrom, Schwenkauslauf, mit Auslaufgarnitur **F010070070001**



FERTIGMONTAGE-SET

BIDET-EINHEBELMISCHER



FORMAT Pro 2.0 Fertigmontageset

chrom, UP-WT-EHM, Auslauf 200 mm **F010070080001**



GRUNDKÖRPER

FORMAT UP-Grundkörper


DN 15, für UP-Waschtisch-Einhebelmischer **F010060150001**



FORMAT Pro 2.0 Bidet-Einhebelmischer

chrom, mit Ablaufgarnitur **F010070140001**





BADEN UND DUSCHEN

FORMAT PRO ARMATUREN SIND ALLROUNDER. OB IM FAMILIEN- ODER TRENDBAD. DAS DURCHGÄNGIGE DESIGN FÜGT SICH HARMONISCH IN JEDE BADGESTALTUNG EIN.

BRAUSE-EINHEBELMISCHER WANNEN-EINHEBELMISCHER BRAUSE-THERMOSTAT



FORMAT Pro 2.0 Brause-Einhebelmischer chrom, AP, 1/2", 1 Verbraucher F010070090001



FORMAT Pro 2.0 Wannen-Einhebelmischer chrom, AP, 1/2", Ausl. 173 mm, 2 Verbr. F010070130001



FORMAT Pro 2.0 Brause-Thermostat chrom, AP, DN 15, 1 Verbraucher F010070110001



PASSENDE BRAUSEN UND ZUBEHÖR ▶ ab S. 36

FERTIGMONTAGE-SET



FORMAT Pro 2.0 Fertigmontageset chrom, UP-Brause-EHM, 1 Verbraucher

F010070100001

Jacquish Pagenet

FORMAT Pro 2.0 Fertigmontageset

chrom, UP-Wannen-EHM, 2 Verbraucher **F010070120001**



FORMAT Pro 2.0 Fertigmontageset

UP-Thermostat, 1 Verbraucher, chrom **F010070150001**



FORMAT Pro 2.0 Fertigmontageset

UP-Thermostat, 2 Verbraucher, chrom **F010070160001**



GRUNDKÖRPER

FORMAT UP-Grundkörper iBox universal

DN 20, Anschlussgewinde Rp 3/4, für UP Brausen-, Wannen- und Thermostat-Fertigsets



BRAUSEN UND ZUBEHÖR

MIT DEM BRAUSEPROGRAMM VON **FORMAT PRO 2.0** IST DER PERFEKTE START IN IHREN TAG GARANTIERT. OB SIE DIE SCHNELLE MORGENDUSCHE MIT NORMALSTRAHL, DEN BELEBENDEN MASSAGESTRAHL ODER DEN SCHMEICHELNDEN SOFTSTRAHL GENIESSEN. ES IST IMMER IHR DUSCHERLEBNIS.

HANDBRAUSE



FORMAT Pro 2.0 Handbrause

mit easy-clean Noppen, verchromt, Ø 120 mm, 1-strahlig, Strahlplatte weiß, erfüllt KTW-Richtlinie

F010440010001



FORMAT Pro 2.0 Handbrause

mit easy-clean Noppen, verchromt, Ø 120 mm, 3-strahlig, mit Druckknopfumstellung, Regen-/ Massage-/Kombinationsfunktion, Strahlplatte weiß, erfüllt KTW-Richtlinie





WANNEN-SET

FORMAT Pro 2.0 Wannen-Set

FORMAT Pro 2.0 Handbrause (Art.-Nr.: F010440010001), Konus-Wandhalter, verchromt, Silberflex-Brauseschlauch 1250 mm x 1/2" x 1/2" Konus, 1-strahlig, erfüllt KTW-Richtlinie



BRAUSE-SET



FORMAT Pro 2.0 Brause-Set

Wandstange 900 x Ø 19 mm, oberer Halter verstellbar, Konusgleiter mit Drucktaste, verchromt, Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm x 1/2" x 1/2" Konus, erfüllt KTW-Richtlinie

FORMAT Pro 2.0 Handbrause (Art.-Nr.: F010440020001)

F010440040001

FORMAT Pro 2.0 Handbrause (Art.-Nr.: F010440010001)

F010440050001



FORMAT Pro 2.0 Brausesystem

900 mm Br.-Stange, m Therm., weiß/chrom



WANDSTANGE



FORMAT Pro 2.0 Wandstange

oberer Halter verstellbar, ABS Brausegleiter mit Druckknopf, Edelstahl verchromt, Ø 19 mm Länge 1100 mm

F010440060001

Länge 900 mm

F010440070001

KONUSGLEITER



FORMAT Pro 2.0 Konusgleiter

passend zu Wandstangen, Ø 19 mm, ABS verchromt, mit Drucktaste,

F010440090101



FORMAT Pro 2.0 Konusgleiter

passend zu Duschsystem, Ø 24 mm, ABS verchromt, mit Drucktaste, F010440090201

KONUS-WANDHALTER



FORMAT Pro 2.0 Konus-Wandhalter

ABS verchromt, schwenkbar F010440080001



SOCKELSCHEIBEN

ohne Abbildung

FORMAT Pro 2.0 Sockelscheiben

Metall, 2 Stück, Höhe 7 mm, für Brausestange 900 und 1100 mm



DUSCHSYSTEM







FORMAT Pro 2.0 Duschsystem

Duschsystem 1/2", Brausebogen 90° x 90°, schwenkbar, höhenverstellbar, Konusgleiter mit Drucktaste, FORMAT Kopfbrause (Art.-Nr.: F010490020101), FORMAT Pro 2.0 Handbrause (Art.-Nr.: F010440020001), verchromt, Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm x 1/2" x 1/2" Konus, Verbindungsschlauch 600 mm x 1/2" x 1/2", keramischer Umsteller, erfüllt KTW-Richtlinie F010440110001

FORMAT Pro 2.0 Duschsystem

Duschsystem 3/4", chrom,
Brausebogen 90° x 90°,
schwenkbar, höhenverstellbar,
Konusgleiter mit Drucktaste,
FORMAT Kopfbrause
(Art.-Nr.: F010490020101),
FORMAT Pro 2.0 Handbrause
(Art.-Nr.: F010440020001),
FORMAT Pro 2.0 Brause-Thermostat
(Art.-Nr.: F010440150001),
verchromt, Silberflex-Brauseschlauch
1600 mm x 1/2" x 1/2" Konus,
3/4"-Anschluss,
erfüllt KTW-Richtlinie
F010440160001

FORMAT Pro 2.0 Duschsystem

Duschsystem 3/4", Brausebogen 90° x 90°, schwenkbar, höhenverstellbar, Konusgleiter mit Drucktaste, verchromt, Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm x 1/2" x 1/2" Konus, 3/4"-Anschluss, erfüllt KTW-Richtlinie

F010440130001




FORMAT Pro 2.0 Brause-Thermostat

chrom, Aufputz, Brauseabgang 1/2" unten, Brauseabgang 3/4" oben, ohne Brausegarnitur, keramisches 2-Wege-Ventil, cool touch, Edelstahlfilter, S-Anschlüsse mit Rosetten, eigensicher, Sicherheitstaste



DUSCHSYSTEM – FREI KOMBINIERBAR

DAS FORMAT PRO 2.0 DUSCHSYSTEM IST MIT ALLEN FORMAT DESIGN 2.0, FORMAT PRO 2.0, FORMAT BASIC UND FORMAT HAND- UND KOPFBRAUSEN KOMBINIERBAR. VOM FRÜHLINGSREGEN ÜBER TROPENSCHAUER BIS HIN ZUM MASSAGESTRAHL: DIE VIELFALT DER DUSCHERLEBNISSE LÄSST KEINE WÜNSCHF OFFEN.



FORMAT Pro 2.0 Duschsystem

Duschsystem 3/4", Brausebogen 90° x 90°, schwenkbar, höhenverstellbar, Konusgleiter mit Drucktaste, verchromt, Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm x 1/2" x 1/2" Konus, 3/4"-Anschluss, erfüllt KTW-Richtlinie



FORMAT DESIGN 2.0 HAND- UND KOPFBRAUSEN







FORMAT DESIGN 2.0 BRAUSEN AB S. 10

FORMAT PRO 2.0 HANDBRAUSEN





FORMAT PRO 2.0 BRAUSEN AB S. 32

FORMAT BASIC HAND- UND KOPFBRAUSEN







FORMAT BASIC BRAUSE AB S. 48

FORMAT KOPFBRAUSEN

























ARMATUREN UND BRAUSEN



Der wichtigsten Pluspunkte des **FORMAT Basic** Sortiments sind sicherlich die große Vielfalt und die attraktiven Preise. Hier finden Sie für jede denkbare Aufgabe die passende Lösung und außerdem das ideale Sortiment für das preiswerte Einsteigerbad.





PLUSPUNKTE FÜR FORMAT BASIC

EINHEBELMISCHER FÜR WASCHTISCH, BIDET UND WANNE

- + HOCHWERTIGE CHROM OBERFLÄCHEN
- + MISCHELEMENT MIT KERAMIK-DICHTSCHEIBEN UND TEMPERATURBEGRENZER



WASCHTISCH-, BIDET UND WANNFNARMATUREN

FORMAT BASIC ARMATUREN BIETEN VOM WASCHTISCH- UND WANNEN-EIN-HEBELMISCHER, ÜBER THERMOSTATE BIS ZUR PREISWERTEN ZWEIGRIFFAR-MATUR DIE KOMPI ETTE RANGE FÜR IHR BAD. DA BI EIBT NICHTS TROCKEN

WASCHTISCH-EINHEBELMISCHER



FORMAT Basic Waschtisch-Einhebelmischer

Chrom, mit Metall-Ablaufgarnitur 1 1/4", flexible Anschlussschläuche G3/8" Auslaufhöhe 74 mm, Ausladung 106 mm

Durchflussklasse A, DN 15, Durchflussmenge 13 I/min bei 3 bar Fließdruck, Luftsprudler M24x1

FU10010010001

für offene Warmwasserbereiter, Strahlregler M24x1, Schnellmontagesystem **FU10010020001**



FORMAT Basic Waschtisch-Einhebelmischer XL

Chrom, mit Metall-Ablaufgarnitur, 1 1/4", Durchflussklasse A, Durchflussmenge 13 l/min bei 3 bar Fließdruck, Luftsprudler M24x1, flexible Anschlussschläuche G3/8" Auslaufhöhe 88 mm, Ausladung 122 mm

FU10010030001



FORMAT Basic Bidet-Einhebelmischer XL

Chrom, mit Metall-Ablaufgarnitur, 1 1/4", Durchflussklasse A, DN 15, Durchflussmenge 13 l/min bei 3 bar Fließdruck, Kugelgelenk-Luftsprudler, Schnellmontagesystem, flexible Anschlussschläuche G3/8"

FU10010040001



BRAUSE-EINHEBELMISCHER

WANNEN-EINHEBELMISCHER



FORMAT Basic Brause-Einhebelmischer

Chrom, Durchflussklasse B, Durchflussmenge 19 I/min bei 3 bar Fließdruck, ohne Handbrause-Set, Brauseanschluss G1/2", eigensicher gegen Rückfließen, verdeckte S-Anschlüsse

FU10010050001



FORMAT Basic Wannen-Einhebelmischer

Chrom, Durchflussklasse BB, Durchflussmenge 20/19 I/min bei 3 bar Fließdruck, ohne Handbrause-Set, automatische Umstellung Wanne/ Brause, Luftsprudler M24x1, Brauseanschluss G1/2", eigensicher gegen Rückfließen, verdeckte S-Anschlüsse

FU10010060001

BRAUSE-THERMOSTAT



FORMAT Basic Brause-Thermostat

Chrom, Brauseanschluss G1/2", eigensicher, isolierter Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38°C, Mengeregulierung mit Eco-Stop-Wasserspartaste, verdeckte S-Anschlüsse

FU10010070001



FORMAT Basic Brause-Thermostat

Chrom, Brauseanschluss links G1/2", eigensicher, isolierter Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38°C, verdeckte S-Anschlüsse

FU10010080001



FERTIGMONTAGESET



FORMAT Basic Fertigmontageset

Chrom, Unterputz-Brause-Einhebelmischer, \emptyset 170 mm

FU10010090001



FORMAT Basic Fertigmontageset

Chrom, Unterputz-Wannen-Einhebelmischer, automatische Umstellung Wanne/Brause, Ø 170 mm

FU10010100001



FORMAT Basic Universal-UP-Einbaukörper

mit Montagelaschen und Isoliereinbaukasten inkl. Dichtmanschette, Abgang oben und /oder unten 1/2"

FU10010110001



WASCHTISCH-ZWEIGRIFFARMATUR



FORMAT Basic 2.0 Waschtisch-Zweigriffarmatur

mit Kettenhalter, HU-Rohrschwenkauslauf 130 mm, Chrom

F010130070001



FORMAT Basic 2.0 Waschtisch-Zweigriffarmatur

mit versenkbarer Kette, Rohrschwenkauslauf 130 mm, Chrom

F010130080001



FORMAT Basic 2.0 Waschtisch-Zweigriffarmatur

mit Ablaufgarnitur, HU-Rohrschwenkauslauf 130 mm, Chrom

F010130090001



FORMAT Basic 2.0 Waschtisch-Zweigriffarmatur

mit Ablaufgarnitur, Guss-Schwenkauslauf 120 mm, Chrom

F010130100001



FORMAT Basic 2.0 Waschtisch-Zweigriffarmatur

mit Ablaufgarnitur, Gussauslauf 115 mm, Chrom

F010130110001



FORMAT Basic 2.0 Waschtisch-Zweigriffarmatur

Niederdruck, mit Kettenhalter, HU-Auslauf 140 mm, ABS-Griff, Chrom



WASCHTISCH-ZWEIGRIFFARMATUR

BIDET-ZWEIGRIFFARMATUR WANNEN-ZWEIGRIFFARMATUR



FORMAT Basic 2.0 Waschtisch-Zweigriff-Temperierarmatur

Niederdruck, mit Kettenhalter, HU-Auslauf 140 mm, ABS-Griff, Chrom **F010130130001**



FORMAT Basic 2.0 Bidet-Zweigriffarmatur

mit Ablaufgarnitur, ABS-Griff, Chrom **F010130140001**



FORMAT Basic 2.0 Wannen-Zweigriffarmatur

ohne Brausegarnitur, ABS-Griff, Chrom

F010130150001



FORMAT Basic 2.0 Wannen-Zweigriffarmatur

mit Brauseset komplett, ABS-Griff, Chrom

F010130160001



FORMAT Basic 2.0 Wannen-Zweigriffarmatur

ohne Brausegarnitur, Brausenabgang oben 3/4" ABS-Griff, Chrom

F010130170001



FORMAT Basic 2.0 Wannen-Zweigriffarmatur

mit Brauseset, mit Gabelhaken, ABS-Griff, Chrom



BRAUSE-ZWEIGRIFFARMATUR

MEHRZWECKARMATUR

WAND-AUSLAUFVENTIL



FORMAT Basic 2.0 Brause-Zweigriffarmatur

Brauseabgang 3/4", ABS-Griff, Chrom

F010130190001



FORMAT Basic 2.0 Mehrzweckarmatur

Brauseabgang 3/4", ABS-Griff, Chrom, 5-Auslauf 250 mm **F010130200001**



FORMAT Basic 2.0 Wand-Auslaufventil

Markierung blau, Chrom **F010130230001**

STANDVENTIL



FORMAT Basic 2.0 Standventil

DN 15, Chrom, kalt **F010130050101**



FORMAT Basic 2.0 Standventil

DN 15, Chrom, warm **F010130050201**



FORMAT Basic 2.0 Standventil

DN 15, kalt, HU-Auslauf 130 mm, Chrom



FERTIGMONTAGESET



FORMAT Basic 2.0 Fertigmontageset

UP, mit ABS-Griff, Chrom, Markierung blau

F010130020101



FORMAT Basic 2.0 Fertigmontageset

UP, mit ABS-Griff, Chrom, Markierung rot

F010130020201



UP-EINBAUKÖRPER

FORMAT Basic 2.0 UP-Einbaukörper

1/2", mit Oberteil

F010130220101

3/4", mit Oberteil

F010130220201

UP-VENTIL



FORMAT Basic 2.0 Up-Ventil

ABS-Griff, Chrom, 1/2", Markierung blau

F010130210101

ABS-Griff, Chrom, 3/4", Markierung blau

F010130210301



FORMAT Basic 2.0 Up-Ventil

ABS-Griff, Chrom, 1/2", Markierung rot

F010130210201

ABS-Griff, Chrom, 3/4", Markierung rot



UP-OBERTEIL



FORMAT Basic 2.0 UP-Oberteil

DN 15, 1/2", Markierung blau, 3-Kant-Griff, Chrom

F010130040101

DN 20, 3/4", Markierung blau, 3-Kant-Griff, Chrom

F010130040301

DN 25, 1", Markierung blau, 3-Kant-Griff, Chrom

F010130040501



FORMAT Basic 2.0 UP-Oberteil

DN 15, 1/2", Markierung rot, 3-Kant-Griff, Chrom

F010130040201

DN 20, 3/4", Markierung rot, 3-Kant-Griff, Chrom

F010130040401

DN 25, 1", Markierung rot, 3-Kant-Griff, Chrom



BRAUSEN UND ZUBEHÖR

KOPF- ODER HANDBRAUSEN, BADEN ODER DUSCHEN, KATZENWÄSCHE-ODER GENUSSBAD. IMMER FINDEN SIE DIE PASSENDEN PRODUKTE IN DEM SORTIMENT **FORMAT BASIC** BRAUSEN UND ZUBEHÖR

HANDBRAUSE



FORMAT Basic Handbrause

mit easy-clean Noppen, verchromt, Ø 100 mm, 1-strahlig, Strahlplatte grau, erfüllt KTW-Richtlinie

F010480010001



FORMAT Basic Handbrause

mit easy-clean Noppen, verchromt, Ø 100 mm, 3-strahlig, Regen-/Massage-/Kombinationsfunktion,Strahlplatte grau, erfüllt KTW-Richtlinie

F010480020001

WANNENSET



FORMAT Basic Wannen-Set

easy-clean, verchromt, Handbrause 1-strahlig, Konus-Wandhalter, Brauseschlauch, glatt, 1250 mm x 1/2" x 1/2" Dreh-Konus, erfüllt KTW-Richtlinie



BRAUSESET



FORMAT Basic Brause-Set

verchromt, Handbrause easy-clean, 3-fach verstellbar, Konusgleiter, Brauseschlauch glatt, 1600 mm x 1/2" x 1/2" Dreh-Konus, erfüllt KTW-Richtlinie

Wandstange 600 x Ø 19 mm

F010480050101

Wandstange 900 x Ø 19 mm

F010480050201



FORMAT Basic Brause-Set

verchromt, Handbrause easy-clean, 1-strahlig,

Konusgleiter, Brauseschlauch glatt, 1600 mm x 1/2" x 1/2" Dreh-Konus, erfüllt KTW-Richtlinie

Wandstange 600 x Ø 19 mm

F010480060101

Wandstange 900 x Ø 19 mm



KONUSWANDHALTER

WANDANSCHLUSSBOGEN



FORMAT Basic Konuswandhalter

verchromt **F010480070001**





FORMAT Basic Wandanschlussbogen

verchromt, 1/2" AG x 1/2" AG, eigensicher, Kunststoffabdeckung, erfüllt KTW-Richtlinie **F010480080001**

KONUSGLEITER



FORMAT Basic Konusgleiter

ABS-verchromt, passend zu Wandstangen, 19 mm \emptyset , mit Stifthebel

F010480090001

BRAUSESCHLAUCH



FORMAT Basic Brauseschlauch

verchromt, glatt, 1/2" IG x 1/2" Dreh-Konus, erfüllt KTW-Richtlinie

Schlauchlänge 1250 mm

F010480100101

Schlauchlänge 1600 mm

F010480100201

Schlauchlänge 2000 mm



KOPFBRAUSE





FORMAT Basic Kopfbrause

mit easy-clean Noppen, ABS-verchromt, Ø 225 mm, 1/2" IG, Strahplatte grau, AIR-Technologie, erfüllt KTW-Richtlinie F010480030001

DUSCHSYSTEM



FORMAT Basic Duschsystem

Duschsystem 3/4", Edelstahl, verchromt,

Brausebogen 90° x 90°, FORMAT Basic Kopfbrause (Art.-Nr.: F010480030001), FORMAT Basic Handbrause

(Art.-Nr.: F010480020001),

Brauseschlauch, glatt, 1600 mm x 1/2" x 1/2"

Dreh-Konus, erfüllt KTW-Richtlinie, Thermostat-Armatur Doppelabgang und integriertem Umsteller

<u>.</u>

KOPFBRAUSEN UND ZUBEHÖR

GENIESSEN SIE MIT **FORMAT** KOPFBRAUSEN DAS ENTSPANNENDE GEFÜHL EINES WARMEN SOMMERREGENS AUF IHRER HAUT. DIE GROSSFORMATIGEN BRAUSEPANEELS FORMEN EINEN WASSERSTRAHL, DER SIE KOMPLETT EINHÜLLT. HIER VERGESSEN SIE BESTIMMT IHREN ALLTAG.

KOPFBRAUSEN



FORMAT Kopfbrause

easy-clean, Edelstahl, hochglanzpoliert, rund, Ø 250 mm, sichtbare Höhe 2,4 mm, 1/2" IG, Kugelgelenk 45° schwenkbar, 9,9 L/min bei 3 bar, erfüllt KTW-Richtlinie **F010490010101**



FORMAT Kopfbrause

easy-clean, Edelstahl, hochglanzpoliert, rund, Ø 300 mm, sichtbare Höhe 2,4 mm, 1/2" IG, Kugelgelenk 45° schwenkbar, 10,9 L/min bei 3 bar, erfüllt KTW-Richtlinie **F010490010201**




KOPFBRAUSEN



FORMAT Kopfbrause

easy-clean, Edelstahl, hochglanzpoliert, rund, Ø 250 mm, sichtbare Höhe 6 mm, 1/2" IG, Kugelgelenk 45° schwenkbar, erfüllt KTW-Richtlinie

F010490020101



FORMAT Kopfbrause

easy-clean, Edelstahl, hochglanzpoliert, quadratisch 300 x 300 mm, sichtbare Höhe 2,4 mm, 1/2" IG, Kugelgelenk 45° schwenkbar, 11,4 L/min bei 3 bar, erfüllt KTW-Richtlinie

F010490030201



FORMAT Kopfbrause

easy-clean, Edelstahl, hochglanzpoliert, rund, Ø 300 mm, sichtbare Höhe 6 mm, 1/2" IG, Kugelgelenk 45° schwenkbar, erfüllt KTW-Richtlinie


F010490020201



FORMAT Kopfbrause

easy-clean, Edelstahl, hochglanzpoliert, quadratisch 250 x 250 mm, sichtbare Höhe 6 mm, 1/2" IG, Kugelgelenk 45° schwenkbar, erfüllt KTW-Richtlinie

F010490050101



FORMAT Kopfbrause

easy-clean, Edelstahl, hochglanzpoliert, quadratisch 250 x 250 mm, sichtbare Höhe 2,4 mm, 1/2" IG, Kugelgelenk 45° schwenkbar, 10,3 L/min bei 3 bar, erfüllt KTW-Richtlinie

F010490030101




FORMAT Kopfbrause

easy-clean, Edelstahl, hochglanzpoliert, quadratisch 300 x 300 mm, sichtbare Höhe 6 mm, 1/2" IG, Kugelgelenk 45° schwenkbar, erfüllt KTW-Richtlinie



KOPFBRAUSEN



FORMAT Kopfbrause

easy-clean, Edelstahl, hochglanzpoliert, rechteckig 300 x 200 mm, sichtbare Höhe 2,4 mm, 1/2" IG, Kugelgelenk 45° schwenkbar, 11,4 L/min bei 3 bar, erfüllt KTW-Richtlinie

F010490040101



FORMAT Kopfbrause

easy-clean, Edelstahl, hochglanzpoliert, rechteckig 400 x 250 mm, sichtbare Höhe 2,4 mm, 1/2" IG, Kugelgelenk 45° schwenkbar, 11,9 L/min bei 3 bar, erfüllt KTW-Richtlinie

F010490040201

BRAUSEARM



FORMAT Brausearm

easy-level-System, verchromt, rund, 1/2" AG x 1/2" AG x 300 mm, Schubrosette mit Gummidichtung, erfüllt KTW-Richtlinie

F010490060101



FORMAT Brausearm

easy-level-System, verchromt, rund, 1/2" AG x 1/2" AG x 400 mm, Schubrosette mit Gummidichtung, erfüllt KTW-Richtlinie

F010490060201

Einfache Montage mit dem easylevel-System.



Mit dem easy-level-System wird die Rosette auf das Rohr aufgesteckt und dann mit einem Imbus festgezogen. Fertig.

Vorteile:

- schnelle Montage
- kein Verrutschen des Rohres
- unsichtbare Schrauben, da oben platziert



BRAUSEARM





FORMAT Brausearm

easy-level-System, verchromt, eckig, 1/2" AG x 1/2" AG x 300 mm, soft-edge-Schubrosette mit Gummidichtung, erfüllt KTW-Richtlinie

F010490070101

FORMAT Brausearm

easy-level-System, verchromt, eckig, 1/2" AG x 1/2" AG x 400 mm, soft-edge-Schubrosette mit Gummidichtung, erfüllt KTW-Richtlinie

F010490070201

DECKENANBINDUNG



FORMAT Deckenanbindung

easy-level-System, verchromt, rund, 1/2" AG x 1/2" AG x 100 mm, Schubrosette mit Gummidichtung, erfüllt KTW-Richtlinie

F010490080101



FORMAT Deckenanbindung

easy-level-System, verchromt, rund, 1/2" AG x 1/2" AG x 200 mm, Schubrosette mit Gummidichtung, erfüllt KTW-Richtlinie


F010490080201



FORMAT Deckenanbindung

easy-level-System, verchromt, eckig, 1/2" AG x 1/2" AG x 150 mm, Schubrosette mit Gummidichtung, erfüllt KTW-Richtlinie

F010490090101



FORMAT Deckenanbindung

easy-level-System, verchromt, eckig, 1/2" AG x 1/2" AG x 200 mm, soft-edge-Schubrosette mit Gummidichtung, erfüllt KTW-Richtlinie

FORMAT

Seit über 30 Jahren steht FORMAT für umfangreiche Sortimente mit höchster Qualität und Zuverlässigkeit. Die exklusiven Produkte namhafter Sanitär-Hersteller ermöglichen jedes Bad für jede Generation und alle Ansprüche. Vom Einzelprodukt bis zum Konzeptbad.

FORMAT

FORMAT

FORMAT

FORMAT PLUS

Modernes Design mit innovativer Funktionalität für individuelle Badwünsche. Hochwertige Form und Funktion zum attraktiven Preis für alle Generationen und Badträume. Die clevere Alternative in guter Qualität und Sortimentsbreite zum tollen Preis für alle Objekte. Highlights für Ihr Bad und gestalterische Möglichkeiten, die begeistern.

















FORMAT

FORMAT

Zuverlässige technische Produkte mit Qualität zum guten Preis für die professionelle SHK-Installation. Zukunftsweisende Innovationen rund um die Heizung für den professionellen Installateur.



www.format.eu

Das vollständige FORMAT Sortiment und weitere Informationen finden Sie immer aktuell auf unserer FORMAT Website.









Stand Juni 2023

Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH • Geschäftsbereich Haustechnik • EDE Platz 1 • 42389 Wuppertal Nachdruck nur mit Genehmigung, Modelländerungen, Farbabweichungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.