

## FORMAT Design Badheizkörper Typ K



### FORMAT Design Badheizkörper Typ K

vertikaler Flachheizkörper, mit planer Front und geschlossenen, leicht gebogenen Seitenverkleidungen, Frontfläche und Seitenverkleidungen beidseitig verzinkt, Mittenanschluss, 2 x G 1/2 IG (50 mm), plus 4 x G 1/2 IG, Befestigung mit Wandschienen (Heizkörper ohne Laschen), Heizkörper fertig montiert mit Seitenverkleidungen, komplett mit Wandschienen, Schrauben und Dübeln, Lieferung mit Blind- und Entlüftungsstopfen, Betriebsdruck 6 bar, Prüfdruck 8 bar, Beschichtung nach DIN 55 900, KTLGrundierung, Deckschicht aus Epoxydharzpulver, Montagefertig in stabilem Karton mit Eckenschutz verpackt und in Folie eingeschweißt

**EP54010030101**

### Technische Daten und Varianten

Abmessung mm	Art	Art.-Nr.
H 1500, L 320	Typ 21,	EP54010030101
H 1500, L 470	RAL 9016	EP54010030102
H 1500, L 620		EP54010030103
H 1800, L 320		EP54010040101
H 1800, L 470		EP54010040102
H 1800, L 620		EP54010040103
H 1800, L 770		EP54010040104
H 1950, L 320		EP54010040201
H 1950, L 470		EP54010040202
H 1950, L 620		EP54010040203

# FORMAT

WILLKOMMEN IM BAD

---

H 1950, L 770		EP54010040204
H 2100, L 320		EP54010040301
H 2100, L 470		EP54010040302
H 2100, L 620		EP54010040303
H 2100, L 770		EP54010040304
H 1500, L 320	Typ 22,	EP54010050101
H 1500, L 470	RAL 9016	EP54010050102
H 1500, L 620		EP54010050103
H 1800, L 320		EP54010060101
H 1800, L 470		EP54010060102
H 1800, L 620		EP54010060103
H 1800, L 770		EP54010060104
H 1950, L 320		EP54010060201
H 1950, L 470		EP54010060202
H 1950, L 620		EP54010060203
H 1950, L 770		EP54010060204
H 2100, L 320		EP54010060301
H 2100, L 470		EP54010060302
H 2100, L 620		EP54010060303
H 2100, L 770		EP54010060304

---

