


Präzise. Effizient.  
Komfortabel.

FORMAT Therm Pumpengruppen  
und Uniboxen



# FORMAT Therm Pumpengruppen

**BITTE BEACHTEN**  
Vorlauf im Auslieferungszustand rechts.  
Umbau auf links möglich.



## FORMAT Therm Pumpengruppe ungemischt DN 25

Für ungemischte Heizkreise und Speicherladung mit zusätzlicher Absperrereinrichtung für Verteiler bis 70 kW oder als Wandmontage geeignet.

### Bestehend aus:

- Komplett ohne Umwälzpumpe
- zwei Kugelhähne (rücklaufseitig mit handaufstellbarer Schwerkraftbremse)
- Fühleraufnahme im Vorlauf
- zwei im Kugelhahngriff integrierte Kontaktthermometer (Anzeigebereich 0 - 120 °C)
- ein Pumpenkugelhahn unterhalb der Pumpe
- hochwertiger Design-EPP-Isolierung
- inkl. Wandhalterung
- Seitenwechsel von Vor- und Rücklauf möglich

### Technische Daten:


- Nennweite: DN 25
- Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Max. Betriebstemperatur: 110 °C

### Maße:

- Anschl. Wärmeverbraucher: 1" IG
- Anschl. Wärmeerzeuger: 1 1/2" AG
- Achsabstand: 125 mm
- Höhe: 511 mm
- Breite: 249 mm
- Tiefe: 220 mm

Ausführung	Artikelnummer	Bestell-Nr.
FORMAT Therm Pumpengruppe ungemischt, DN25	F055100050001	M66915FOR

**BITTE BEACHTEN**  
 Vorlauf im Auslieferungszustand rechts.  
 Umbau auf links möglich.



## FORMAT Therm Pumpengruppe gemischt DN 25

Pumpengruppen mit zusätzlicher Absperrereinrichtung.  
 Für gemischte Heizkreise für Verteiler bis 70 kW oder als Wandmontage geeignet.

### Bestehend aus:

- Komplette ohne Umwälzpumpe inkl. Winkelstecker; zwei Kugelhähne (rücklaufseitig mit handaufstellbarer Schwerkraftbremse)
- Fühleraufnahme im Vorlauf
- zwei im Kugelhahngriff integrierte Kontaktthermometer (Anzeigebereich 0 - 120 °C)
- 3-Wege-T-Mischer mit stufenlos einstellbarem Bypass
- ein Pumpenkugelhahn unterhalb der Pumpe
- Stellmotor (230V~, 50 Hz, 6 Nm)
- hochwertiger Design-EPP-Isolierung
- inkl. Wandhalterung
- Seitenwechsel von Vor- und Rücklauf möglich

### Technische Daten:


- Nennweite: DN 25
- Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Max. Betriebstemperatur: 110 °C

### Maße:

- Anchl. Wärmeverbraucher: 1" IG
- Anchl. Wärmeerzeuger: 1 1/2" AG
- Achsabstand: 125 mm
- Höhe: 511 mm
- Breite: 249 mm
- Tiefe: 220 mm

Ausführung	Artikelnummer	Bestell-Nr.
FORMAT Therm Pumpengruppe m. Mischer, DN25	F055100060001	M66935FOR

# FORMAT Therm Verteilerbalken



## FORMAT Therm Verteilerbalken


Verteiler bis 70 kW für bis zu 3 Heizkreise.  
Vor-/Rücklauf hydraul. getrennt.

- Mit EPP-Isolierung und Wandhalterung (1 Paar)
- mit je 2, 3 oder 4 Anschlusspaaren nach oben und unten (untere Anschlüsse zusätzlich nutzbar)
- zum Aufbau der Pumpengruppen (universell kombinierbar mit Pumpengruppen mit 125 mm Achsabstand)
- passend auf Rohranschlussgruppen
- komplett mit den notwendigen Verschraubungs- und Anlussteilen

### Maße:

- Anchl. oben: 1 1/2" IG
- Anchl. Wärmeerzeuger: 1 1/2" AG oder IG
- Achsabstand: 125 mm
- Höhe: 178 mm
- Breite: 500 mm
- Tiefe: 135 mm

Ausführung	Artikelnummer	Bestell-Nr.
FO HK-Verteiler für bis zu 3 Heizkreise, 70kW, inkl. Wandhalterung mit EPP Isolierung, hydr. getrennt	F055100070001	M66301.920FOR



## FORMAT Therm Verteilerbalken

Verteiler bis 70 kW für bis zu 5 Heizkreise.  
Vor-/Rücklauf hydraul. getrennt.


- Mit EPP-Isolierung und Wandhalterung (1 Paar)
- mit je 2, 3 oder 4 Anschlusspaaren nach oben und unten (untere Anschlüsse zusätzlich nutzbar)
- zum Aufbau der Pumpengruppen (universell kombinierbar mit Pumpengruppen mit 125 mm Achsabstand)
- passend auf Rohranschlussgruppen
- komplett mit den notwendigen Verschraubungs- und Anschlussteilen

### Maße:

- Anchl. oben: 1 1/2" IG
- Anchl. Wärmeerzeuger: 1 1/2" AG oder IG
- Achsabstand: 125 mm
- Höhe: 178 mm
- Breite: 750 mm
- Tiefe: 135 mm

Ausführung	Artikelnummer	Bestell-Nr.
FO HK-Verteiler für bis zu 5 Heizkreise, 70kW, inkl. Wandhalterung mit EPP Isolierung, hydr. getrennt	F055100080001	M66301.930FOR

# FORMAT Therm Uniboxen



## FORMAT Therm Unibox RTL vario

Rücklauftemperaturregelung, mit vormontiertem Ventil und Thermostat „RTL“

### Einbauset bestehend aus:

- Wandeinbaukasten mit Thermostatventil
- Integrierter Rücklauftemperaturbegrenzer
- Entlüftungs- und Spülventil
- Ventil mit G  $\frac{3}{4}$  Rohrleitungsanschluss für Eurokonus Klemmringverschraubungen

Für den kombinierten Einsatz in Heizungsanlagen mit Radiatorbetrieb

### Technische Daten:

- Bautiefe: 60 mm
- Max. Betriebsdruck ps: 10 bar (PN 10)
- Betriebstemperatur ts: 2 °C bis 100 °C
- Sollwertbereich: 10–50 °C (Rücklauftemperatur)



## FORMAT Therm Abdeckung

Mit Thermostat aus Kunststoff für Unibox RTL vario in weiß.

Abmessung der Abdeckung:  
B 155 x H 155 x T 8 mm

Ausführung	Artikelnummer	Bestell-Nr.
FORMAT Therm Unibox RTL vario, ohne Abdeckung	F055050010001	1652732
FORMAT Therm Abdeckung Unibox RTL vario, Kunststoff weiß	F055050030001	1652789



## FORMAT Therm Unibox T-RTL vario

Raum- und Rücklauftemperaturregelung

### Einbauset bestehend aus:

- Wandeinbaukasten mit voreinstellbarem Thermostatventil
- Integrierter Rücklauftemperaturbegrenzer
- Entlüftungs- und Spülventil
- Ventil mit G  $\frac{3}{4}$  Rohrleitungsanschluss für Eurokonus Klemmringverschraubungen

Für den kombinierten Einsatz  
in Heizungsanlagen mit Radiatorbetrieb

### Technische Daten:

- Bautiefe: 57 mm
- Max. Betriebsdruck ps: 10 bar (PN 10)
- Betriebstemperatur ts: 2 °C bis 100 °C
- Sollwertbereich: 20–40 °C (Rücklauftemperatur)
- Raumtemperatur: abhängig vom eingesetzten Regler



## FORMAT Therm Abdeckung

Mit Thermostat aus Kunststoff  
für Unibox T-RTL vario in weiß.

Abmessung der Abdeckung:  
B 155 x H 210 x T 8 mm

Ausführung	Artikelnummer	Bestell-Nr.
FORMAT Therm Unibox T-RTL vario Thermostat, ohne Abdeckung	F055050020001	1652734
FORMAT Therm Abdeckung Unibox T-RTL vario, Kunststoff weiß	F055050040001	1652779

## FORMAT Therm. Innovation für Profis.

Mit FORMAT Therm bieten wir Ihnen innovative Produkte namhafter Hersteller zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis für Ihre tägliche Praxis.

Gute Arbeit braucht gute Partner.  
FORMAT.

- Produkte rund um die Heizung
- Innovativ und zukunftssicher
- Über 500 Produkte – auch exklusiv
- Praxisnahes Key-Artikel-Sortiment
- Sichere Ersatzteilversorgung
- Schnelle Verfügbarkeit
- Hohe Servicequalität
- Top Preis-Leistungsverhältnis

### FORMAT PREMIUM

Außergewöhnliche Qualität und exklusives Design für besondere Wünsche und Badwelten.

### FORMAT DESIGN

Modernes Design mit innovativer Funktionalität für individuelle Badwünsche.

### FORMAT PRO

Hochwertige Form und Funktion zum attraktiven Preis für alle Generationen und Badräume.

### FORMAT BASIC

Die clevere Alternative in guter Qualität und Sortimentsbreite zum tollen Preis für alle Objekte.

### FORMAT TEC

Zuverlässige technische Produkte mit Qualität zum guten Preis für die professionelle SHK-Installation.

### FORMAT THERM

Zukunftsweisende Innovationen rund um die Heizung für den professionellen Installateur.



[www.format.eu](http://www.format.eu)

Das vollständige FORMAT Sortiment und weitere Informationen finden Sie aktuell auf unserer FORMAT Website.