



So geht
Hausentwässerung heute!
FORMAT Tec Abwassersysteme



Das FORMAT Tec innovative Komplettsystem

Das FORMAT Tec innovative Komplettsystem aus Rohren und Formstücken ist heute die neue, sichere, beeindruckend leise und hoch wirtschaftliche Art für alle Aufgaben der modernen Hausentwässerung.

So geht Hausentwässerung heute.

Schnelle Verarbeitung, sichere Abdichtung, optimales Geräuschverhalten und noch Made in Germany: Was will man mehr?

Fakten, die überzeugen:

- DIN Norm hergestelltes Abwasserrohrsystem
- Voll kompatibel
- Einfache und schnelle Verarbeitung / Montage
- Exzellenter Schallschutz*
- Schwer entflammbar B1
- Patentierte 3-fach-Dichtlippe
- Bewährte Zentimetermarkierung
- Made in Germany

*Geräuschemission bei 4 Liter Volumenstrom gemäß Messung mit Bismat 1000 (P-BA 222/2016)



Materialeigenschaften

Schalldämmende Hausabflussrohre und Formstücke

Material

Polypropylen (PP)


- heißwasserbeständig
- schwer entflammbar nach DIN 4102 (B1)

DIN EN 1451-1

Anwendung

Entwässerung innerhalb von Gebäuden als

- Schmutzwasserleitung
 - Regenwasserleitung
 - Lüftungsleitung
- (siehe auch Einsatzbereiche: DIN 1986-4)



DN/OD	s (mm)	D (mm)	A+C (mm)	L (mm)
32	1,8	44	44	150 – 3000
40	1,8	54	53	150 – 3000
50	1,8	64	52	150 – 3000
75	1,9	89	54	150 – 3000
90	2,2	105	57	150 – 3000
110	2,7	128	61	150 – 3000
125	3,1	144	63	150 – 3000
160	3,9	184	79	150 – 3000

Nennweiten (DN/OD)

32 / 40 / 50 / 75 / 90 / 110 / 125 / 160

Montage

DIN EN 12056, DIN 1986-100, DIN 4109, VDI 4100

Farbe

Verkehrsgrau B RAL 7043

Dichtung

Patentierte 3-fach-Dichtlippe, werkseitig eingelegt aus SBR nach DIN EN 681

Chemische Beständigkeit

Ableitung von aggressiven Medien im Bereich pH 2 bis pH 12

Kennzeichnung Rohre und Formteile

Dauerhafte Kennzeichnung mit Herstellerzeichen, Nennweite, Normenbezeichnung (DIN EN 1451-1), Fertigungsdatum, Werkstoff, Baustoffklasse (Brandverhalten)

- Formteile tragen zusätzlich die Angabe der Winkelgrade bzw. der Abgänge

Schallschutz

Messwert 21dB (A)

Schallschutzprüfung nach DIN EN 14366 (Fraunhofer Institut)

Geräuschemission bei 4 Liter Volumenstrom gemäß Messung mit Bismat 1000 (P-BA 222/2016).



FORMAT Tec HT Safe Rohr EM

Art-Nr.	Bezeichnung	VPE/Gebinde	VPE/Palette
FO26050010101	DN/OD 32, 150 mm	20	960
FO26050010102	DN/OD 32, 250 mm	20	800
FO26050010103	DN/OD 32, 500 mm	20	320
FO26050010105	DN/OD 32, 1000 mm	10	300
FO26050010106	DN/OD 32, 1500 mm	10	300
FO26050010107	DN/OD 32, 2000 mm	10	300
FO26050010108	DN/OD 32, 3000 mm	10	300
FO26050020101	DN/OD 40, 150 mm	20	960
FO26050020102	DN/OD 40, 250 mm	20	960
FO26050020103	DN/OD 40, 500 mm	20	320
FO26050020104	DN/OD 40, 750 mm	10	260
FO26050020105	DN/OD 40, 1000 mm	10	260
FO26050020106	DN/OD 40, 1500 mm	10	260
FO26050020107	DN/OD 40, 2000 mm	10	260
FO26050020108	DN/OD 40, 3000 mm	10	260
FO26050020201	DN/OD 50, 150 mm	20	720
FO26050020202	DN/OD 50, 250 mm	20	720
FO26050020203	DN/OD 50, 500 mm	20	320
FO26050020204	DN/OD 50, 750 mm	10	200
FO26050020205	DN/OD 50, 1000 mm	10	200
FO26050020206	DN/OD 50, 1500 mm	10	200
FO26050020207	DN/OD 50, 2000 mm	10	200
FO26050020208	DN/OD 50, 3000 mm	10	200
FO26050020301	DN/OD 75, 150 mm	20	480
FO26050020302	DN/OD 75, 250 mm	20	320
FO26050020303	DN/OD 75, 500 mm	20	160
FO26050020304	DN/OD 75, 750 mm	6	120
FO26050020305	DN/OD 75, 1000 mm	6	120
FO26050020306	DN/OD 75, 1500 mm	6	120
FO26050020307	DN/OD 75, 2000 mm	6	120
FO26050020308	DN/OD 75, 3000 mm	6	120

FORMAT Tec HT Safe Rohr EM



Art-Nr.	Bezeichnung	VPE/Gebinde	VPE/Palette
FO26050020401	DN/OD 90, 150 mm	20	320
FO26050020402	DN/OD 90, 250 mm	20	240
FO26050020403	DN/OD 90, 500 mm	10	120
FO26050020404	DN/OD 90, 750 mm	4	96
FO26050020405	DN/OD 90, 1000 mm	4	96
FO26050020406	DN/OD 90, 1500 mm	4	96
FO26050020407	DN/OD 90, 2000 mm	4	96
FO26050020408	DN/OD 90, 3000 mm	4	96
FO26050020501	DN/OD 110, 150 mm	20	160
FO26050020502	DN/OD 110, 250 mm	20	160
FO26050020503	DN/OD 110, 500 mm	10	80
FO26050020504	DN/OD 110, 750 mm	4	60
FO26050020505	DN/OD 110, 1000 mm	4	60
FO26050020506	DN/OD 110, 1500 mm	4	60
FO26050020507	DN/OD 110, 2000 mm	4	60
FO26050020508	DN/OD 110, 3000 mm	4	60
FO26050020601	DN/OD 125, 150 mm	10	120
FO26050020602	DN/OD 125, 250 mm	10	120
FO26050020603	DN/OD 125, 500 mm	5	60
FO26050020604	DN/OD 125, 750 mm	1	54
FO26050020605	DN/OD 125, 1000 mm	1	54
FO26050020606	DN/OD 125, 1500 mm	1	54
FO26050020607	DN/OD 125, 2000 mm	1	54
FO26050020608	DN/OD 125, 3000 mm	1	54
FO26050020701	DN/OD 160, 150 mm	1	84
FO26050020702	DN/OD 160, 250 mm	1	56
FO26050020703	DN/OD 160, 500 mm	1	35
FO26050020704	DN/OD 160, 750 mm	1	35
FO26050020705	DN/OD 160, 1000 mm	1	35
FO26050020706	DN/OD 160, 1500 mm	1	35
FO26050020707	DN/OD 160, 2000 mm	1	35
FO26050020708	DN/OD 160, 3000 mm	1	35



FORMAT Tec HT Safe Rohr DM

Art-Nr.	Bezeichnung	VPE/Gebinde	VPE/Palette
FO26050030101	DN/OD 32, 500 mm	20	320
FO26050030102	DN/OD 32, 1000 mm	10	300
FO26050030103	DN/OD 32, 1500 mm	10	300
FO26050030104	DN/OD 32, 2000 mm	10	300
FO26050030105	DN/OD 32, 3000 mm	10	300
FO26050030201	DN/OD 40, 500 mm	20	240
FO26050030202	DN/OD 40, 1000 mm	10	240
FO26050030203	DN/OD 40, 1500 mm	10	240
FO26050030204	DN/OD 40, 2000 mm	10	240
FO26050030205	DN/OD 40, 3000 mm	10	240
FO26050030301	DN/OD 50, 500 mm	20	240
FO26050030302	DN/OD 50, 1000 mm	10	200
FO26050030303	DN/OD 50, 1500 mm	10	200
FO26050030304	DN/OD 50, 2000 mm	10	200
FO26050030305	DN/OD 50, 3000 mm	10	200
FO26050030401	DN/OD 75, 500 mm	10	120
FO26050030402	DN/OD 75, 1000 mm	1	104
FO26050030403	DN/OD 75, 1500 mm	1	104
FO26050030404	DN/OD 75, 2000 mm	1	104
FO26050030405	DN/OD 75, 3000 mm	1	104
FO26050030501	DN/OD 90, 500 mm	10	90
FO26050030502	DN/OD 90, 1000 mm	4	96
FO26050030503	DN/OD 90, 1500 mm	4	96
FO26050030504	DN/OD 90, 2000 mm	4	96
FO26050030505	DN/OD 90, 3000 mm	4	96
FO26050030601	DN/OD 110, 500 mm	6	54
FO26050030602	DN/OD 110, 1000 mm	1	54
FO26050030603	DN/OD 110, 1500 mm	1	54
FO26050030604	DN/OD 110, 2000 mm	1	54
FO26050030605	DN/OD 110, 3000 mm	1	54
FO26050030701	DN/OD 125, 500 mm	1	48
FO26050030702	DN/OD 125, 1000 mm	4	48
FO26050030703	DN/OD 125, 1500 mm	4	48
FO26050030704	DN/OD 125, 2000 mm	4	48
FO26050030705	DN/OD 125, 3000 mm	1	48

FORMAT Tec HT Safe Rohr GL



Art-Nr.	Bezeichnung	VPE/Gebinde	VPE/Palette
FO26050040101	DN/OD 32, 5000 mm, ohne Muffe	1	300
FO26050040201	DN/OD 40, 5000 mm, ohne Muffe	1	260
FO26050040301	DN/OD 50, 5000 mm, ohne Muffe	1	200
FO26050040401	DN/OD 75, 5000 mm, ohne Muffe	1	120
FO26050040501	DN/OD 90, 5000 mm, ohne Muffe	1	96
FO26050040601	DN/OD 110, 5000 mm, ohne Muffe	1	60
FO26050040701	DN/OD 125, 5000 mm, ohne Muffe	1	54
FO26050040801	DN/OD 160, 5000 mm, ohne Muffe	1	35

FORMAT Tec HT Safe Bogen B



15 Grad



30 Grad



45 Grad



67,5 Grad



87,5 Grad

Art-Nr.	Bezeichnung	VPE/Karton	VPE/Palette
FO26050050101	DN/OD 32, 15 Grad	20	1400
FO26050050201	DN/OD 40, 15 Grad	20	960
FO26050050301	DN/OD 50, 15 Grad	20	960
FO26050050102	DN/OD 32, 30 Grad	20	1400
FO26050050202	DN/OD 40, 30 Grad	20	960
FO26050050302	DN/OD 50, 30 Grad	20	960
FO26050050103	DN/OD 32, 45 Grad	20	960
FO26050050203	DN/OD 40, 45 Grad	20	960
FO26050050303	DN/OD 50, 45 Grad	20	960
FO26050050104	DN/OD 32, 67,5 Grad	20	1400
FO26050050204	DN/OD 40, 67,5 Grad	20	960
FO26050050304	DN/OD 50, 67,5 Grad	20	960
FO26050050105	DN/OD 32, 87,5 Grad	20	1400
FO26050050205	DN/OD 40, 87,5 Grad	20	960
FO26050050305	DN/OD 50, 87,5 Grad	20	960

FORMAT Tec HT Safe Bogen B



15 Grad

Art-Nr.	Bezeichnung	VPE/Karton	VPE/Palette
FO26050050401	DN/OD 75, 15 Grad	20	480
FO26050050501	DN/OD 90, 15 Grad	20	400
FO26050050601	DN/OD 110, 15 Grad	20	240
FO26050060101	DN/OD 125, 15 Grad	20	160
FO26050060201	DN/OD 160, 15 Grad	10	60



30 Grad

FO26050050402	DN/OD 75, 30 Grad	20	480
FO26050050502	DN/OD 90, 30 Grad	20	400
FO26050050602	DN/OD 110, 30 Grad	20	240
FO26050060102	DN/OD 125, 30 Grad	20	160
FO26050060202	DN/OD 160, 30 Grad	10	80



45 Grad

FO26050050403	DN/OD 75, 45 Grad	20	480
FO26050050503	DN/OD 90, 45 Grad	20	400
FO26050050603	DN/OD 110, 45 Grad	20	240
FO26050060103	DN/OD 125, 45 Grad	20	160
FO26050060203	DN/OD 160, 45 Grad	5	60



67,5 Grad

FO26050050404	DN/OD 75, 67,5 Grad	20	480
FO26050050504	DN/OD 90, 67,5 Grad	20	240
FO26050050604	DN/OD 110, 67,5 Grad	20	160



87,5 Grad

FO26050050405	DN/OD 75, 87,5 Grad	20	480
FO26050050505	DN/OD 90, 87,5 Grad	20	240
FO26050050605	DN/OD 110, 87,5 Grad	20	160
FO26050060104	DN/OD 125, 87,5 Grad	10	120
FO26050060204	DN/OD 160, 87,5 Grad	5	60

FORMAT Tec HT Safe Abzweig EA



45 Grad



67,5 Grad



87,5 Grad

Art-Nr.	Bezeichnung	VPE/Karton	VPE/Palette
FO26050070001	DN/OD 32/32x45 Grad	20	960
FO26050070004	DN/OD 40/40x45 Grad	20	960
FO26050070008	DN/OD 50/40x45 Grad	20	480
FO26050070007	DN/OD 50/50x45 Grad	20	480
FO26050070014	DN/OD 75/50x45 Grad	20	400
FO26050070013	DN/OD 75/75x45 Grad	20	240
FO26050070021	DN/OD 90/50x45 Grad	20	240
FO26050070020	DN/OD 90/75x45 Grad	20	240
FO26050070019	DN/OD 90/90x45 Grad	20	160
FO26050070002	DN/OD 32/32x67,5 Grad	20	960
FO26050070005	DN/OD 40/40x67,5 Grad	20	960
FO26050070010	DN/OD 50/40x67,5 Grad	20	480
FO26050070009	DN/OD 50/50x67,5 Grad	20	480
FO26050070016	DN/OD 75/50x67,5 Grad	20	240
FO26050070015	DN/OD 75/75x67,5 Grad	20	240
FO26050070003	DN/OD 32/32x87,5 Grad	20	960
FO26050070006	DN/OD 40/40x87,5 Grad	20	960
FO26050070012	DN/OD 50/40x87,5 Grad	20	480
FO26050070011	DN/OD 50/50x87,5 Grad	20	480
FO26050070018	DN/OD 75/50x87,5 Grad	20	400
FO26050070017	DN/OD 75/75x87,5 Grad	20	240
FO26050070024	DN/OD 90/50x87,5 Grad	20	240
FO26050070023	DN/OD 90/75x87,5 Grad	20	240
FO26050070022	DN/OD 90/90x87,5 Grad	20	160



Beispielbild

FORMAT Tec HT Safe Abzweig EA

Art-Nr.	Bezeichnung	VPE/Karton	VPE/Palette
FO26050070027	DN/OD 110/50x45 Grad	20	240
FO26050070026	DN/OD 110/75x45 Grad	20	160
FO26050070028	DN/OD 110/90x45 Grad	10	120
FO26050070025	DN/OD 110/110x45 Grad	8	96
FO26050070037	DN/OD 125/110x45 Grad	5	60
FO26050070036	DN/OD 125/125x45 Grad	5	60
FO26050070041	DN/OD 160/110x45 Grad	5	40
FO26050070040	DN/OD 160/160x45 Grad	4	32
FO26050070031	DN/OD 110/50x67,5 Grad	20	240
FO26050070030	DN/OD 110/75x67,5 Grad	20	160
FO26050070029	DN/OD 110/110x67,5 Grad	10	120
FO26050070034	DN/OD 110/50x87,5 Grad	20	240
FO26050070033	DN/OD 110/75x87,5 Grad	20	160
FO26050070035	DN/OD 110/90x87,5 Grad	10	120
FO26050070032	DN/OD 110/110x87,5 Grad	8	96
FO26050070039	DN/OD 125/110x87,5 Grad	5	60
FO26050070038	DN/OD 125/125x87,5 Grad	5	60
FO26050070043	DN/OD 160/110x87,5 Grad	5	60
FO26050070042	DN/OD 160/160x87,5 Grad	4	48

FORMAT Tec HT Safe Doppelabzweig DA



67,6 Grad



87,5 Grad

Art-Nr.	Bezeichnung	VPE/Karton	VPE/Palette
FO26050080001	DN/OD 50/50/50, 67,5 Grad	20	480
FO26050080002	DN/OD 75/75/75, 67,5 Grad	20	240
FO26050080004	DN/OD 110/50/50, 67,5 Grad	10	120
FO26050080003	DN/OD 110/110/110, 67,5 Grad	5	60
FO26050090001	DN/OD 90/90/90, 87,5 Grad	8	96
FO26050090002	DN/OD 110/110/110, 87,5 Grad	5	60

* mit besonders strömungsgünstiger Ausbildung des Abzweigs

FORMAT Tec HT Safe Steckabzweig SA



Art-Nr.	Bezeichnung	VPE/Karton	VPE/Palette
FO26050100001	DN/OD 110/110, 87,5 Grad	8	96

FORMAT Tec HT Safe Doppelanschluss DSW



Art-Nr.	Bezeichnung	VPE/Karton	VPE/Palette
FO26050210001	DN/OD 40/50/40	20	480

FORMAT Tec HT Safe Eckdoppelabzweig ED



Art-Nr.	Bezeichnung	VPE/Karton	VPE/Palette
FO26050250001	DN/OD 110/110/110, 67,5 Grad	10	80

FORMAT Tec HT Safe Überschiebmuffe U



Art-Nr.	Bezeichnung	VPE/Karton	VPE/Palette
FO26050110001	DN/OD 32	20	1400
FO26050110002	DN/OD 40	20	960
FO26050110003	DN/OD 50	20	960
FO26050110004	DN/OD 75	20	480
FO26050110005	DN/OD 90	20	480
FO26050110006	DN/OD 110	20	240
FO26050110007	DN/OD 125	20	160
FO26050110008	DN/OD 160	15	120



FORMAT Tec HT Safe Anschluss UG

Art-Nr.	Bezeichnung	VPE/Karton	VPE/Palette
FO26050200001	DN/OD 50, an Guss	20	960
FO26050200002	DN/OD 75, an Guss	20	480
FO26050200003	DN/OD 110, an Guss	20	480



FORMAT Tec HT Safe Muffenstopfen MM

Art-Nr.	Bezeichnung	VPE/Karton	VPE/Palette
FO26050130001	DN/OD 32	100	7000
FO26050130002	DN/OD 40	20	2880
FO26050130003	DN/OD 50	20	2880
FO26050130004	DN/OD 75	20	2560
FO26050130005	DN/OD 90	20	960
FO26050130006	DN/OD 110	20	960
FO26050130007	DN/OD 125	20	480
FO26050130008	DN/OD 160	20	480



FORMAT Tec HT Safe Doppelmuffe MM

Art-Nr.	Bezeichnung	VPE/Karton	VPE/Palette
FO26050120001	DN/OD 32	20	1400
FO26050120002	DN/OD 40	20	960
FO26050120003	DN/OD 50	20	960
FO26050120004	DN/OD 75	20	480
FO26050120005	DN/OD 90	20	480
FO26050120006	DN/OD 110	20	240
FO26050120007	DN/OD 125	20	160
FO26050120008	DN/OD 160	15	120

FORMAT Tec HT Safe Reduktion R



Art-Nr.	Bezeichnung	VPE/Karton	VPE/Palette
FO26050140001	DN/OD 40/32	20	1400
FO26050140003	DN/OD 50/32	20	960
FO26050140002	DN/OD 50/40	20	960
FO26050140004	DN/OD 75/50	12	576
FO26050140007	DN/OD 90/50	20	480
FO26050140006	DN/OD 90/75	20	480
FO26050140010	DN/OD 110/50	20	400
FO26050140009	DN/OD 110/75	20	480
FO26050140008	DN/OD 110/90	20	240
FO26050140011	DN/OD 125/110	20	240
FO26050140012	DN/OD 160/110	20	160
FO26050140013	DN/OD 160/125	20	160

FORMAT Tec HT Safe Reduktion R



Art-Nr.	Bezeichnung	VPE/Karton	VPE/Palette
FO26050150001	DN/OD 50/40, kurz	20	1400
FO26050150002	DN/OD 75/50, kurz	20	960
FO26050150003	DN/OD 90/50, kurz	20	480
FO26050150006	DN/OD 110/50, kurz	20	480
FO26050150005	DN/OD 110/75, kurz	20	480
FO26050150004	DN/OD 110/90, kurz	20	480

FORMAT Tec HT Safe Reinigungsrohr RE



Art-Nr.	Bezeichnung	VPE/Karton	VPE/Palette
FO26050220001	DN/OD 50	20	480
FO26050220002	DN/OD 75	20	480
FO26050220003	DN/OD 90	20	240
FO26050220004	DN/OD 110	20	160
FO26050220005	DN/OD 125	5	60
FO26050220006	DN/OD 160	5	60



FORMAT Tec HT Safe Innenreduktion RI

Art-Nr.	Bezeichnung	VPE/Karton	VPE/Palette
FO26050240002	DN/OD 110/50	20	960
FO26050240001	DN/OD 110/75	20	480



FORMAT Tec HT Safe Langmuffe L

Art-Nr.	Bezeichnung	VPE/Karton	VPE/Palette
FO26050160001	DN/OD 40	20	960
FO26050160002	DN/OD 50	20	480
FO26050160003	DN/OD 75	20	480
FO26050160004	DN/OD 90	20	240
FO26050160005	DN/OD 110	20	160



FORMAT Tec HT Safe Anschlussstück S

Art-Nr.	Bezeichnung	VPE/Karton	VPE/Palette
FO26050180001	DN/OD 40/40, an Metall/Kunststoff	20	2880
FO26050180002	DN/OD 50/40, an Metall/Kunststoff	20	2880
FO26050180003	DN/OD 50/50, an Metall/Kunststoff	20	960



FORMAT Tec HT Safe Anschlussbogen SW

Art-Nr.	Bezeichnung	VPE/Karton	VPE/Palette
FO26050190001	DN/OD 40/30, an Metall/Kunststoff	20	960
FO26050190002	DN/OD 40/40, an Metall/Kunststoff	20	960
FO26050190003	DN/OD 50/40, an Metall/Kunststoff	20	960
FO26050190004	DN/OD 50/50, an Metall/Kunststoff	20	960

FORMAT Tec HT Safe Steckmuffe SM



Art-Nr.	Bezeichnung	VPE/Karton	VPE/Palette
FO26050230001	DN/OD 110/110	36	288

FORMAT Tec HT Safe Aufsteckmuffe AM



Art-Nr.	Bezeichnung	VPE/Karton	VPE/Palette
FO26050170001	DN/OD 50	20	480
FO26050170002	DN/OD 75	20	480
FO26050170003	DN/OD 110	20	240

FORMAT Tec HT Safe Ersatzlippend. HSD



Art-Nr.	Bezeichnung	VPE/Karton	VPE/Palette
FO26050260001	DN/OD 32	–	–
FO26050260002	DN/OD 40	–	–
FO26050260003	DN/OD 50	–	–
FO26050260004	DN/OD 75	–	–
FO26050260005	DN/OD 90	–	–
FO26050260006	DN/OD 110	–	–
FO26050260007	DN/OD 125	–	–
FO26050260008	DN/OD 160	–	–

FORMAT Tec HT Safe Dichtring HSD



Art-Nr.	Bezeichnung	VPE/Karton	VPE/Palette
FO26050270001	DN/OD 40	–	–
FO26050270002	DN/OD 50	–	–
FO26050270003	DN/OD 75	–	–
FO26050270004	DN/OD 90	–	–



FORMAT Tec HT GA Manschette

Art-Nr.	Bezeichnung	VPE/Karton	VPE/Palette
F026050280001	DN/OD 50, an Guss	36	–
F026050280002	DN/OD 75, an Guss	30	–



FORMAT Tec HT Safe Gummimanschette GM

Art-Nr.	Bezeichnung	VPE/Karton	VPE/Palette
F026050290001	DN/OD 40/30 A, an Guss	20	–
F026050290002	DN/OD 40/30 B, an Guss	20	–
F026050290003	DN/OD 40/40 C, an Guss	20	–
F026050290004	DN/OD 40/50, 1 1/4", an Guss	20	–
F026050290005	DN/OD 50/30 D, an Guss	20	–
F026050290006	DN/OD 50/40 E, an Guss	20	–
F026050290007	DN/OD 50/50 F, an Guss	20	–

FORMAT Tec HT Safe Auszugssicherung



Art-Nr.	Bezeichnung	VPE/Karton	VPE/Palette
F026050310001	DN/OD 32	18	–
F026050310002	DN/OD 40	14	–
F026050310003	DN/OD 50	50	–
F026050310004	DN/OD 75	30	–
F026050310005	DN/OD 125	20	–

FORMAT Tec HT Safe Gleitmittel



Art-Nr.	Bezeichnung	VPE/Karton	VPE/Palette
F026050320001	50 ml	50	–
F026050320002	250 ml	50	–
F026050320003	500 ml	24	–

FORMAT Tec HT Safe Sickenwulstsnippel



Art-Nr.	Bezeichnung	VPE/Karton	VPE/Palette
F026050300001	DN/OD 40, 1 1/4", cut case	30	–
F026050300002	DN/OD 50, 1 1/2", cut case	30	–
F026050300003	DN/OD 50, 1 1/4", cut case	30	–

Hergestellt durch Ostendorf GmbH.

FORMAT Tec. Technik für Ihre Zukunft.

Mit FORMAT Tec bieten wir Ihnen zuverlässige technische SHK-Produkte zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis für Ihre tägliche Praxis.

Gute Arbeit braucht gute Partner.
FORMAT.

- Produkte für jede SHK-Installation
- Hochwertig und zuverlässig
- Innovativ und zukunftssicher
- Über 500 Produkte - auch exklusiv
- Praxisnahes Key-Artikel-Sortiment
- Sichere Ersatzteilversorgung
- Schnelle Warenverfügbarkeit
- Hohe Servicequalität
- Top Preis-Leistungsverhältnis

FORMAT DESIGN

Modernes Design mit innovativer Funktionalität für individuelle Badwünsche.

FORMAT PRO

Hochwertige Form und Funktion zum attraktiven Preis für alle Generationen und Badträume.

FORMAT BASIC

Die clevere Alternative in guter Qualität und Sortimentsbereiche zum tollen Preis für alle Objekte.

FORMAT PLUS

Highlights für Ihr Bad und gestalterische Möglichkeiten, die begeistern.

FORMAT TEC

Zuverlässige technische Produkte mit Qualität zum guten Preis für die professionelle SHK-Installation.

FORMAT THERM

Zukunftsweisende Innovationen rund um die Heizung für den professionellen Installateur.



www.format.eu

Das vollständige FORMAT Sortiment und weitere Informationen finden Sie aktuell auf unserer FORMAT Webseite.